



Overzicht

Onderstaand een overzicht van de verschillen van een woning uitgevoerd met een standaard NEN 1010 en het Elux-installatieconcept installatie.

Soort installatie in de woning	NEN 1010	Elux-installatieconcept
Uitvoering dubbele wandcontactdozen	halfinbouw	volledig inbouw
Soort dubbele wandcontactdozen	gekoppeld	2x enkelvoudig
Montage hoogte schakelaars/wandcontactdozen	100 cm vavl.	30 cm vavl. (vanaf vloer)
Wancontactdoos in badkamer	nee	ja
Tel. Aansluitpunten bedraad	2x	n.v.t
Tv aansluitpunten bedraad	2x	n.v.t
Tel. Aansluitpunten ledig	n.v.t	meerdere in elke verblijfsruimte
TV aansluitpunten ledig	n.v.t	meerdere in elke verblijfsruimte
Data (computer) aansluitingen	nee	meerdere in elke verblijfsruimte
Thermostaatleiding ledig	ja	ja
Aantal groepen voor verlichting	3	3
Tuininstallatie	n.v.t.	aansluitpunt
Buiteninstallaties op aparte groep	nee	ja
Aansluiting wasautomaat op aparte groep	ja	ja
Aansluiting droogautomaat op aparte groep	nee	ja
Aansluiting vaatwasmachine op aparte groep	nee	ja
Aansluiting elektrisch fornuis (ledig)	ja	ja
Aansluiting boiler (ledig)	ja	ja
Aansluiting CV en Mechanische ventilatie	ja	ja
Aansluitpunt traplift	nee	ja
Aansluitpunten voor entree deur automatisering	nee	ja
Aansluitpunten voor zonwering,rolluiken,jalouzie etc.	nee	in elke verblijfsruimte
Buitenlichtpunt voorzijde	ja	ja
Buitenlichtpunt achterzijde	nee	ja
Aansluitvoorzieningen zolderverdieping	nee	ja voor 230v en Tel/Tv/Data
Deurbelinstallatie	ja	ja
Aansluitpunten voor oproep/alarmering	nee	ja
Aansluitpunten voor inbraaksignalerings installatie	nee	ja
Aansluitpunt voor videofoon	nee	ja, vrijwel overal in de woning
Aansluitpunt stoomdouche in badkamer	nee	ja
Aansluitpunt onder ligbad tbv whirlpool	nee	ja
Rookmelders (in verkeersruimten)	ja	ja
Aansluitpunten voor rookmelders in verblijfsruimten	nee	ja
Aardinginstallatie	ja	ja

Stichting Elux 1 april 2007